

WAARSCHUWINGSBORDEN SIGNAUX DE DANGER

3500



Blanco

	PP	vinyl
50 mm		3530.00
90 mm	3521.00	3531.00
200 mm	3522.00	3532.00
300 mm	3523.00	3533.00
400 mm	3524.00	3534.00



Electrische spanning
Tension électrique

	PP	vinyl
50 mm		3530.01
90 mm	3521.01	3531.01
200 mm	3522.01	3532.01
300 mm	3523.01	3533.01
400 mm	3524.01	3534.01



Gevaar
Danger

	PP	vinyl
50 mm		3530.02
90 mm	3521.02	3531.02
200 mm	3522.02	3532.02
300 mm	3523.02	3533.02
400 mm	3524.02	3534.02



Giftige stoffen
Produits toxiques

	PP	vinyl
50 mm		3530.03
90 mm	3521.03	3531.03
200 mm	3522.03	3532.03
300 mm	3523.03	3533.03
400 mm	3524.03	3534.03



Ontvlambare stoffen
Matières inflammables

	PP	vinyl
50 mm		3530.04
90 mm	3521.04	3531.04
200 mm	3522.04	3532.04
300 mm	3523.04	3533.04
400 mm	3524.04	3534.04



Explosieve stoffen
Matières explosives

	PP	vinyl
50 mm		3530.05
90 mm	3521.05	3531.05
200 mm	3522.05	3532.05
300 mm	3523.05	3533.05
400 mm	3524.05	3534.05



Transportvoertuigen
Chariots de manutention

	PP	vinyl
50 mm		3530.06
90 mm	3521.06	3531.06
200 mm	3522.06	3532.06
300 mm	3523.06	3533.06
400 mm	3524.06	3534.06



Hangende lasten
Charges suspendues

	PP	vinyl
50 mm		3530.07
90 mm	3521.07	3531.07
200 mm	3522.07	3532.07
300 mm	3523.07	3533.07
400 mm	3524.07	3534.07



Radioactieve stoffen
Matières radioactives

	PP	vinyl
50 mm		3530.08
90 mm	3521.08	3531.08
200 mm	3522.08	3532.08
300 mm	3523.08	3533.08
400 mm	3524.08	3534.08



Bijtende stoffen
Matières corrosives

	PP	vinyl
50 mm		3530.09
90 mm	3521.09	3531.09
200 mm	3522.09	3532.09
300 mm	3523.09	3533.09
400 mm	3524.09	3534.09



Laserstralen
Rayonnement laser

	PP	vinyl
50 mm		3530.10
90 mm	3521.10	3531.10
200 mm	3522.10	3532.10
300 mm	3523.10	3533.10
400 mm	3524.10	3534.10



	PP	vinyl
50 mm		3530.11
90 mm	3521.11	3531.11
200 mm	3522.11	3532.11
300 mm	3523.11	3533.11
400 mm	3524.11	3534.11



Uitglijden
Sol glissant

	PP	vinyl
50 mm		3530.12
90 mm	3521.12	3531.12
200 mm	3522.12	3532.12
300 mm	3523.12	3533.12
400 mm	3524.12	3534.12



Vallende voorwerpen
Objets tombants

	PP	vinyl
50 mm		3530.13
90 mm	3521.13	3531.13
200 mm	3522.13	3532.13
300 mm	3523.13	3533.13



Gevaar voor handen
Danger pour les mains

	PP	vinyl
50 mm		3530.14
90 mm	3521.14	3531.14
200 mm	3522.14	3532.14
300 mm	3523.14	3533.14



Gevaar voor voeten
Danger pour les pieds

	PP	vinyl
50 mm		3530.15
90 mm	3521.15	3531.15
200 mm	3522.15	3532.15
300 mm		



Branddeur
Porte coupe feu

	PP	vinyl
50 mm		3530.16
90 mm	3521.16	3531.16
200 mm	3522.16	3532.16
300 mm	3523.16	3533.16
400 mm		



	PP	vinyl
50 mm		3530.17
90 mm	3521.17	3531.17
200 mm	3522.17	3532.17
300 mm	3523.17	3533.17
400 mm	3524.17	3534.17



	PP	vinyl
50 mm		3530.18
90 mm	3521.18	3531.18
200 mm	3522.18	3532.18
300 mm	3523.18	3533.18
400 mm		



	PP	vinyl
50 mm		3530.19
90 mm		
200 mm	3522.19	3532.19
300 mm	3523.19	3533.19
400 mm	3524.19	3534.19

WAARSCHUWINGSBORDEN SIGNAUX DE DANGER

3500



	PP	vinyl
50 mm		3530.20
90 mm	3521.20	3531.20
200 mm	3522.20	3532.20
300 mm	3523.20	3533.20
400 mm	3524.20	



	PP	vinyl
50 mm		3530.21
90 mm	3521.21	3531.21
200 mm	3522.21	3532.21
300 mm	3523.21	3533.21
400 mm	3524.21	



**Hete dampen
Vapeurs chaudes**

	PP	vinyl
50 mm		3530.22
90 mm	3521.22	3531.22
200 mm	3522.22	3532.22
300 mm		
400 mm		



	PP	vinyl
50 mm		3531.23
90 mm	3521.23	3531.23
200 mm	3522.23	3532.23
300 mm		
400 mm		



**Biologisch gevaar
Danger biologique**

	PP	vinyl
50 mm		3530.24
90 mm	3521.24	3531.24
200 mm	3522.24	3532.24
300 mm	3523.24	3533.24



**Oxiderende stoffen
Matières comburantes**

	PP	vinyl
50 mm		3530.25
90 mm	3521.25	3531.25
200 mm	3522.25	3532.25
300 mm	3523.25	3533.25
400 mm	3524.25	



**Niet ioniserende straling
Rayonnement non-ionisant**

	PP	vinyl
50 mm		3531.26
90 mm	3521.26	3531.26
200 mm	3522.26	3532.26
300 mm		



**Magnetisch veld
Champ magnétique**

	PP	vinyl
50 mm		3530.27
90 mm	3521.27	3531.27
200 mm	3522.27	3532.27
300 mm	3523.27	3533.27



**Struikelen
Trébucher**

	PP	vinyl
50 mm		3530.28
90 mm	3521.28	3531.28
200 mm	3522.28	3532.28
300 mm	3523.28	3533.28



**Vallen door hoogverschil
Tomber, différence niveau**

	PP	vinyl
50 mm		3530.29
90 mm	3521.29	3531.29
200 mm	3522.29	3532.29
300 mm	3523.29	3533.29



**Lage temperatuur
Température basse**

	PP	vinyl
50 mm		3530.30
90 mm	3521.30	3531.30
200 mm	3522.30	3532.30
300 mm	3523.30	3533.30




**Schadelijke, irriterende stoffen
Matières nocives et irritantes**

	PP	vinyl
50 mm		3530.31
90 mm	3521.31	3531.31
200 mm	3522.31	3532.31
300 mm	3523.31	3533.31
400 mm	3524.31	



	PP	vinyl
50 mm		3530.32
90 mm	3521.32	3531.32
200 mm	3522.32	3532.32
300 mm	3523.32	3533.32



	PP	vinyl
50 mm		3530.33
90 mm	3521.33	3531.33
200 mm	3522.33	3532.33
300 mm		




**Voor of achter heftruck staan
Restez devant ou derrière l'élévateur**

	PP	vinyl
50 mm		
90 mm		
200 mm	3522.34	3532.34
300 mm		



**Temperatuur
Température**

	PP	vinyl
50 mm		3530.35
90 mm	3521.35	3531.35
200 mm	3522.35	3532.35
300 mm	3523.35	3533.35
400 mm	3524.35	3534.35



**Warm/Hot
Température chaude**

	PP	vinyl
50 mm		3530.36
90 mm	3521.36	3531.36
200 mm	3522.36	3532.36



**Snijden
Coupure**

	PP	vinyl
50 mm		3530.37
90 mm	3521.37	3531.37
200 mm	3522.37	3532.37



**Snijden
Coupure**

	PP	vinyl
50 mm		3530.38
90 mm	3521.38	3531.38
200 mm	3522.38	3532.38



**Messen
Couteaux**

	PP	vinyl
50 mm		3530.39
90 mm	3521.39	3531.39
200 mm	3522.39	3532.39

WAARSCHUWINGSBORDEN SIGNAUX DE DANGER

3500



**Knelling
Ecrasement**

	PP	vinyl
50 mm		3530.40
90 mm	3521.40	3531.40
200 mm	3522.40	3532.40



**Batterij lekkage
Batteries; source de danger**

	PP	vinyl
50 mm		3530.41
90 mm	3521.41	3531.41
200 mm	3522.41	3532.41



**Niet in draaicirkel komen
Ne pas se promener dans le rayon**

	PP	vinyl
50 mm		
90 mm		
200 mm	3522.42	3532.42



**Niet onder de last lopen
Ne pas se promener sous la charge**

	PP	vinyl
50 mm		3530.43
90 mm		3531.43
200 mm	3522.43	3532.43



**Verstikkingsgevaar
Risque d'asphyxie**

	PP	vinyl
50 mm		
90 mm	3521.44	3531.44
200 mm	3522.44	3532.44



	PP	vinyl
50 mm		
90 mm		
200 mm	3522.45	3532.45



**Pletgevaar
Ecrasement**

	PP	vinyl
50 mm		3530.46
90 mm	3521.46	3531.46
200 mm	3522.46	3532.46
400 mm	3524.46	



**Frees-as
Fraise-essieu**

	PP	vinyl
50 mm		
90 mm	3521.47	3531.47
200 mm	3522.47	3532.47



**Pletgevaar
Ecrasement**

	PP	vinyl
50 mm		
90 mm	3521.48	3531.48
200 mm	3522.48	3532.48



**Kantelgevaar
Basculement**

	PP	vinyl
50 mm		
90 mm	3521.49	3531.49
200 mm	3522.49	3532.49



**Draaiende delen
Eléments tournants**

	PP	vinyl
50 mm		3530.50
90 mm	3521.50	3531.50
200 mm	3522.50	3532.50



**Heet oppervlak
Surface chaude**

	PP	vinyl
50 mm		3530.51
90 mm	3521.51	3531.51
200 mm	3522.51	3532.51
300 mm	3523.51	3533.51



**Automatisch startende machine
Machine à départ automatique**

	PP	vinyl
50 mm		3530.52
90 mm	3521.52	3531.52
200 mm	3522.52	3532.52



**Vuur
Feu**

	PP	vinyl
50 mm		3530.53
90 mm	3521.53	3531.53
200 mm	3522.53	3532.53



Niet met water blussen (NL)

	PP	vinyl
120x120 mm	3521.54	3531.54
200x200 mm	3522.54	3532.54
400x400 mm		3534.54



**Gasfles
Bouteille de gaz**

	PP	vinyl
50 mm		
90 mm	3521.55	3531.55
200 mm	3522.55	3532.55
300 mm	3523.55	3533.55




**Versnipperaar
Coupe-papier**

	PP	vinyl
50 mm		
90 mm		3531.56
200 mm		3532.56



**Statische vinyl
Vinyle statique**

	PP	vinyl
50 mm		
90 mm	3521.57	3531.57
200 mm	3522.57	3532.57



	PP	vinyl
50 mm		3530.58
90 mm	3521.58	3531.58
200 mm	3522.58	3532.58



**Hoge drukspuit
Lance haute-pressure**

	PP	vinyl
50 mm		
90 mm		
200 mm	3522.59	3532.59



	PP	vinyl
50 mm		
90 mm		
200 mm	3522.60	3532.60

WAARSCHUWINGSBORDEN SIGNAUX DE DANGER

3500



	PP	vinyl
90 mm		3531.61
200 mm	3522.61	3532.61



	PP	vinyl
90 mm	3521.62	3531.62
200 mm	3522.62	3532.62
300 mm	3523.62	3532.62



	PP	vinyl
90 mm	3521.63	3531.63
200 mm	3522.63	3532.63



	PP	vinyl
90 mm	3521.64	3531.64
200 mm	3522.64	3532.64



	PP	vinyl
150x150	3522.65	3532.65



	PP	vinyl
90 mm		3531.66
200 mm	3522.66	3532.66



	PP	vinyl
150x150	3522.67	3532.67



	PP	vinyl
90 mm		3531.68
200 mm	3522.68	3532.68



	PP	vinyl
90 mm		3531.69
200 mm	3522.69	3532.69
400 mm		3534.69



	PP	vinyl
90 mm		3531.70
200 mm	3522.70	3532.70



	PP	vinyl
90 mm		3531.71



	PP	vinyl
90 mm		3531.72



	PP	vinyl
90 mm		3531.73
200 mm		3532.73



	PP	vinyl
90 mm		3531.74
200 mm		3532.74



	PP	vinyl
200 mm	3522.75	3533.75
300 mm	3523.75	3533.75

GEVAARDRIEHOEKEN (BINNEN / BUITEN) TRIANGLES DANGER (INTERIEUR / EXTERIEUR)

4017

MATERIAAL:
gelakt aluminium


AFMETINGEN:
70cm x 55cm x 1,5mm

EIGENSCHAPPEN:
- makkelijk stapelbaar
- snelle montage
- draaibare voet
- met standaard picto's verkrijgbaar
- eigen signalisatie mogelijk

MATERIEL:
aluminium peint

MESURES:
70cm x 55cm x 1,5mm

PROPRIETES:
- empilage facile
- montage rapide
- pied tournant
- application avec pictogrammes standard
- propre signalisation possible



4017.00



4017.02



4017.19



4017.45

- Andere picto's op aanvraag !
- Autres pictogrammes sur demande !